

Cymedr, Canolrif ac Ystod 12 Ci

Yn Guide Dogs rydym yn bridio ac yn hyfforddi cŵn sy'n helpu pobl sy'n colli golwg i fynd allan a byw'n annibynnol. Heddiw ry'n ni'n canolbwyntio ar dorllwyth diweddar o gŵn bach, 6 gwryw (bachgen) a 6 benyw (merch), a aned i'w mam, Abby, sy'n gi tywys.

Pan anwyd cŵn bach Abby, laeth eu mam oedd eu hunig fwyd, roedd eu llygaid ynghau, a doedden nhw ddim yn symud rhyw lawer. Pan oeddent yn 2.5 wythnos oed, roedden nhw'n bwyta mymryn bach o fwyd sych 3 x y diwrnod, a hefyd yn cael laeth gan eu mam Yn 4 wythnos oed, dechreusant ymarfer yn yr ardd Erbyn iddyn nhw gyrraedd 6 wythnos oed, roedden nhw wedi'u diddyfnu'n llwyr (ddim yn cael eu bwydo ar laeth bellach), yn bwyta bwyd cŵn bach ac yn barod i adael eu mam.

Mae'r tablau sy'n dilyn yn dangos gwybodaeth am bwysau'r 12 ci bach o'u genedigaeth i 6 wythnos oed.

Gan ddefnyddio'r wybodaeth yn nhabl 1, allwch chi gyfrifo ystod pwysau pob ci bach gwryw a llenwi'r golofn olaf yn nhabl 1?



Tabl 1 - pwysau cŵn bach gwryw

Pwysau mewn gramiau	Pwysau ar enedigaeth	Pwysau Wythnos 1	Pwysau Wythnos 2	Pwysau Wythnos 3	Pwysau Wythnos 4	Pwysau Wythnos 5	Pwysau Wythnos 6	Ystod
Arrow	470	770	1007	1530	2240	2830	3730	
Baxter	370	510	860	1420	2000	2690	3540	
Chaz	430	610	930	1580	2090	2750	3720	
Dell	390	540	900	1520	2110	2730	3610	
Elmo	400	660	990	1480	2210	2820	3740	
Ford	490	650	1180	1630	2290	2880	4100	

Pa un o'r cŵn bach gwryw sydd â'r ystod pwysau isaf?

Sut allai hyn effeithio ar ei dwf a'i ddatblygiad?

Pa un o'r cŵn bach gwryw sydd â'r ystod pwysau uchaf?

Sut allai hyn effeithio ar ei dwf a'i ddatblygiad?

Pa ffactorau allai achosio'r gwahaniaethau pwysau yma rhwng y cŵn bach?

Tabl 2 – pwysau cŵn bach benyw

Pwysau mewn gramiau	Pwysau ar enedigaeth	Pwysau Wythnos 1	Pwysau Wythnos 2	Pwysau Wythnos 3	Pwysau Wythnos 4	Pwysau Wythnos 5	Pwysau Wythnos 6
Goldie	400	540	1010	1450	2150	2710	3780
Inca	360	520	910	1430	2080	2710	3550
Jessie	450	630	1080	1400	2060	2800	3900
Kira	480	620	1000	1480	2100	3010	3800
Lola	390	540	880	1450	2090	2840	3720
Milly	430	630	1040	1510	2250	2810	3750

Defnyddiwch y data o dabl 2 i gyfrifo Cymedr, Canolrif ac Ystod pwysau'r cŵn bach benyw o'u genedigaeth hyd at wythnos 6. Llenwch dabl 3.

Tabl 3

	Cymedr	Canolrif	Ystod
Genedigaeth			
Wythnos 1			
Wythnos 2			
Wythnos 3			
Wythnos 4			
Wythnos 5			
Wythnos 6			

Beth yw cyfartaledd pwysau'r cwn bach benyw ar eu genedigaeth?

A oes yna unrhyw gyfatebiaeth rhwng y cyfartaledd pwysau (y cymedr) a'r gwerth canol (y canolrif)?

Beth mae hyn yn ei ddweud wrthym am y cŵn bach?

Sut y mae'r ystod pwysau'n amrywio dros 6 wythnos y data?

Pam allai hyn fod yn bwysig i Guide Dogs?

Sut allai'r gwirfoddolwyr fod wedi gallu lleihau'r ystod pan bwyswyd y cŵn bach yn 3 wythnos oed?

Pa ffactorau allai fod wedi effeithio ar yr ystod pan gafodd y cŵn bach eu pwyso yn 5 wythnos oed?